


TAGA Harmony, европейский производитель отмеченных наградами колонок и Hi-Fi-компонентов, представляет вашему вниманию новый гибридный усилитель HTA-800 высокого класса.



TAGA Harmony HTA-800 представляет собой доступный по цене гибридный интегральный Hi-Fi-усилитель мощностью **50 Вт/8 Ом**. Он состоит из **секции предусилителя на базе двух ламп 6N3** и четырех **транзисторов Toshiba** на выходе. Такое сочетание позволяет получить очень теплое, линейное и реалистичное звучание, при этом отличающееся широким динамическим диапазоном.

Высококачественные лампы и **200-ваттный экранированный тороидальный трансформатор** обеспечивают качественное звучание при любой громкости прослушивания.

Прецизионный потенциометр **ALPS для регулировки громкости** — **бесшумный, создает минимальные взаимные помехи**, обладает отличным тактильными ощущениями и сокращает перекрестные помехи между каналами.

Конденсаторы WIMA **наивысшего качества**, обеспечивают стабильное воспроизведение, точный тональный баланс и глубокую звуковую сцену.

Позолоченные **разъемы для подключения колонок** обеспечивают передачу аудиосигнала практически без потерь.

Аналоговые входы на **высококачественных латунных RCA-разъемах** обеспечивают подключение до 4-х стерео-устройств, в том числе и проигрывателя винила (**со звуконосителем ММ**), позволяя вам наслаждаться записями с ваших любимых виниловых пластинок.

К усилителю можно подключить множество цифровых устройств, используя оптические или коаксиальные входы, а **встроенный ЦАП класса "премиум" с разрешением 24 бит/192 кГц** гарантирует получение высококачественного звука.

TAGA Harmony позаботилась и о тех, кто предпочитает индивидуальное прослушивание музыки и **оснастила HTA-800 высококачественным усилителем для наушников**.

Выход предусилителя предназначен для подключения дополнительного внешнего усилителя мощности, сабвуфера или активных колонок.

Высококачественный съемный провод электропитания IEC позволяет при необходимости произвести апгрейд усилителя за счет установки кабеля аудиофильского класса.

HTA-800 — это уникальное сочетание лампового звука с мощностью транзисторов. Идеальный звук по доступной цене!



Class **A / B**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	2 x 60 Вт среднеквад. / 4 Ом 2 x 55 Вт среднеквад. / 6 Ом 2 x 50 Вт среднеквад. / 8 Ом
Лампы:	2 x 6N3
THD:	0,5%
Соотношение сигнал/шум:	75 дБ
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Входы:	Аналоговый: Стерео RCA: CD, Line, AUX, Phono (MM) Цифровой: Оптический, коаксиальный
Выходы:	RCA Pre-Out
Наушники:	Импеданс 16 Ом, выходная мощность 150 мВт
Вход Phono:	Входной импеданс 47 кОм/120 пФ Коэффициент усиления 40 дБ Входное напряжение 5 мВ при 1 кГц THD < 0,5% SNR 72 дБ
Встроенный ЦАП:	24 бит / 192 кГц Cirrus Logic CS4344
Аксессуары в комплекте:	Алюминиевый пульт ДУ Провод электропитания IEC
Мощность переменного тока, энергопотребление:	220 – 230 В 50/60 Гц, 200 Вт
Размеры (В x Ш x Г)	14,2 x 43 x 38 см
Вес (нетто):	8,1 кг / шт.
Отделка:	Черный